









- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centrální přívod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche





Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat L 2g S 70.44.33.13(23)  
+ H2 AIRBOX 02  
135kg






Rozmery v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat L 2g S 70.44.33.13(23)  
+ AKKUM KV 02  
225kg




Rozmery v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat L 2g S 70.44.33.13(23)  
+ AKKUM KV 03  
205kg



Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm




Heat L 2g S 70.44.33.13(23)  
+ HR2SX RAM04  
135kg



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centralní privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat L 2g S 70.44.33.13(23)  
+ HR2SX RAM06  
135kg



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centralní privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche